Cómo conversar con su médico sobre KERENDIA® (finerenone)

Kerendia® (finerenone) tablets 10 mg • 20 mg

A la hora de explorar las opciones de tratamiento para la enfermedad renal crónica en la diabetes de tipo 2 (CKD en T2D), conversar con su médico puede resultar abrumador. En esta guía se sugieren preguntas que pueden ser útiles para iniciar una conversación con su médico para que puedan decidir juntos si KERENDIA es adecuado para usted.

¿Qué es KERENDIA?

KERENDIA es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar la enfermedad renal crónica en adultos con diabetes de tipo 2 para reducir los siguientes riesgos:

- Agravamiento de la enfermedad renal
- Insuficiencia renal
- Muerte como consecuencia de una enfermedad cardiovascular
- Ataque cardíaco
- Hospitalización por insuficiencia cardiaca

Pregúntele a su médico si KERENDIA sirve para tratar su CKD en T2D

Algunas preguntas que puede hacerle al médico:

¿Empeoró mi función renal desde mi última visita? _____

¿KERENDIA podría hacer más lento el agravamiento de mi CKD en T2D? _____

¿Veré cambios en mis análisis de velocidad de filtración glomerular estimada (eGFR) y cociente albúmina/creatinina en orina (UACR)? _____

¿A qué posibles efectos secundarios debería prestar atención? _____

¿Por cuánto tiempo tendré que tomar KERENDIA? _____

¿Puedo tomar KERENDIA con mis otros medicamentos? _____

Otras preguntas que tenga para el médico: _____

Recuerde llevar sus análisis más recientes. De esta forma, usted y su médico tendrán la información más actualizada cuando conversen sobre el agravamiento de su enfermedad renal crónica en la diabetes tipo 2.

Información importante de seguridad

No tome KERENDIA si usted:

- Tiene problemas en sus glándulas suprarrenales.
- Toma ciertos medicamentos llamados inhibidores de CYP3A4. Consulte con su médico si no está seguro de estar tomando alguno de estos medicamentos.

Consulte la Información importante de seguridad en la próxima página.

Kerendia® (finerenone) tablets 10 mg • 20 mg

El Programa de apoyo al paciente de KERENDIA está aquí para ayudar en cada paso de su tratamiento

Nos comprometemos a prestarle asistencia en materia de seguros, finanzas o asequibilidad.

Soporte de la línea de ayuda directa

- Hable con un experto en seguros médicos que le brindará ayuda con las preguntas que pueda tener sobre su seguro.
- Se encuentra disponible la asistencia en varios idiomas, incluido el español.

Llámenos al 1-888-KERENDIA (537-3634), o visite KERENDIA.com/support para obtener más información

Los pacientes elegibles pueden llegar a pagar tan solo $0 por mes para recibir KERENDIA*
Puede descargar y activar la Tarjeta de ahorro de KERENDIA en KERENDIAsavings.com.

La **Fundación de Asistencia a Pacientes** de Bayer US (Bayer US Patient Assistance Foundation) es una organización caritativa que ayuda a los pacientes elegibles a recibir medicamentos de Bayer de venta exclusiva con receta sin costo. Comuníquese con el programa llamando al 1-866-2BUSPAF (228-7723) de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. hora del Este, o visite el sitio web de la fundación, **www.patientassistance.bayer.us**, para obtener información y comprobar si reúne los requisitos para recibir asistencia.

Bayer US **Patient Assistance Foundation**

*Los pacientes son elegibles si tienen seguro comercial y pueden llegar a pagar tan solo $0, con lo que ahorrarán hasta $3000 por año. No son elegibles los pacientes que estén inscritos en algún tipo de seguro o programa de reembolso del gobierno. Se aplican todos los términos y condiciones; visite KERENDIAsavings.com.

Información importante de seguridad (cont.)

Antes de tomar KERENDIA, infórmele a su médico todos sus problemas de salud, incluso en los siguientes casos:

- Si tiene niveles altos de potasio en sangre (hiperpotasemia) o toma medicamentos que pueden aumentar los niveles de potasio en sangre. KERENDIA puede provocar hiperpotasemia. Su médico controlará sus niveles de potasio antes y durante el tratamiento con KERENDIA.
- Si tiene problemas hepáticos graves.
- Si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada, o bien si está dando el pecho o tiene planes de hacerlo. Evite dar el pecho durante el tratamiento con KERENDIA y 1 día después del tratamiento.

Informe a su médico todos los medicamentos con receta y de venta libre que toma, incluidos los siguientes: sustitutos de la sal, vitaminas y suplementos a base de hierbas o potasio.

- KERENDIA puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa KERENDIA. No comience ni abandone tratamientos con medicamentos sin hablarlo con su médico. Evite comer toronja o beber su jugo, ya que esto puede aumentar los niveles de KERENDIA en sangre.

Los efectos secundarios más frecuentes de KERENDIA incluyen:

- Hiperpotasemia (un nivel de potasio en la sangre que es más alto que lo normal)
- Hipotensión (presión arterial que es más baja que lo normal)
- Hiponatremia (nivel de sodio en sangre más bajo que lo normal)

Consulte la Información para prescribir de KERENDIA.

©2022 Bayer. BAYER, la Cruz de Bayer y KERENDIA son marcas comerciales registradas de Bayer. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Impreso en los EE. UU. PP-KER-US-0318-1 02/22